



Sarmad Insurance

پیشنهاد و پرسشنامه بیمه فساد کالا در سردخانه D.O.S

پیشنهاد دهنده (بیمه گذار) محترم، نظر به اینکه مفاد بیمه نامه و تعهدات بیمه گر بر مبنای اطلاعات ارائه شده در این فرم میباشد، خواهشمند است نسبت به ارائه پاسخ صحیح و کامل به تمامی سئوالات، در نهایت حسن نیت اقدام فرمائید.

مشخصات پیشنهاد دهنده	نام پیشنهاد دهنده (حقیقی <input type="checkbox"/> حقوقی <input type="checkbox"/>):	کد ملی/شناسه ملی:
	تاریخ تولد/ثبت: / / شماره شناسنامه/ثبت:	کد اقتصادی:
	نشانی: استان: شهر: خیابان:	کوچه: پلاک/شماره:
	تلفن ثابت (بهمراه کد): پست الکترونیک/وب سایت:	کد پستی: تلفن همراه:
وضعیت بیمه گذار: <input type="checkbox"/> مالک <input type="checkbox"/> اجاره دهنده <input type="checkbox"/> اجاره کننده سردخانه <input type="checkbox"/> در اختیار گیرنده <input type="checkbox"/> دورنگار:		

مشخصات عمومی سردخانه	نام در اختیار گیرنده (اگر با بیمه گذار متفاوت است):	کد ملی/شناسه ملی:
	تاریخ تولد/ثبت: / / شماره شناسنامه/ثبت:	کد اقتصادی:
	نشانی: استان: شهر: خیابان:	کوچه: پلاک/شماره:
	تلفن ثابت (بهمراه کد): نام سردخانه:	کد پستی: تلفن همراه:
نام نزدیکترین ایستگاه راه آهن/فرودگاه به سردخانه: میزان فعالیت سردخانه: در تمام سال <input type="checkbox"/> در ماه در طول سال <input type="checkbox"/> نوع سردخانه: تحت شرایط انجماد یا انجماد شدید <input type="checkbox"/> تحت شرایط پروت با اتمسفر کنترل شده (CA) <input type="checkbox"/> تحت شرایط پروت با اتمسفر عادی <input type="checkbox"/>		

مشخصات سردخانه

شماره اتاق	
مساحت (m ²)	
ارتفاع (m)	
درجه حرارت (°C)	
رطوبت نسبی (%)	
گاز کرپنیک (%)*	
اکسیژن (%)*	
فشار هوا (bar)*	

* فقط در مورد انبارداری در سردخانه‌های CA (با اتمسفر کنترل شده) پاسخ داده شود.

نوع عایق: چوب پنبه <input type="checkbox"/> پشم سنگ <input type="checkbox"/> فوم پلیاستیک <input type="checkbox"/> سایر (نام ببرید):
تاریخ آخرین بازرسی عایق: تاریخ آخرین تعویض عایق:
آیا سایر امکانات انبارداری موجود میباشد (در صورت پاسخ مثبت لطفاً نام ببرید)؟
در صورت وجود سردخانه جایگزین، لطفاً نام و نشانی آن را بنویسید:
نشانی: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک/شماره:
فاصله سردخانه جایگزین: km درصد کالائی که میتوان انبار کرد: % مدت انبارداری: ماه
آیا سردخانه جایگزین اخیراً مورد استفاده قرار گرفته است (در صورت پاسخ مثبت لطفاً توضیح دهید)؟

دفتر مرکزی "شرکت بیمه سرمد" - تهران، خیابان آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه اول

مرکز تماس - ۴۳۹۶۳ ، www.sarmadins.ir ، info@sarmadins.ir



پیشنهاد و پرسشنامه بیمه فساد کالا در سردخانه D.O.S

آیا تاکنون خسارتی به سردخانه یا کالاهای آن وارد آمده است؟ بلی خیر (در صورت پاسخ مثبت لطفاً توضیح دهید).

آیا سردخانه بیمه شکست ماشین آلات دارد؟ بلی خیر (در صورت پاسخ مثبت از چه تاریخی و نزد کدام شرکت بیمه گر).

از چه تاریخی سردخانه برای نخستین بار مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؟ / /
 آیا انتقال جریان از یک واحد به واحد دیگر امکانپذیر است؟ بلی خیر (در صورت پاسخ مثبت، لطفاً نمودار جریان اصلی را ضمیمه نمائید).
 پس از پر شدن تمام انبارهای سردخانه، چه ظرفیتی از تبرید باقی میماند؟ درصد.
 نوع مبرد: آمونیاک فریون ۲۲ فریون ۱۲ انواع دیگر (نام ببرید):
 محل نصب لوله‌های انتقال دهنده مبرد: در سقف در دیوارها در کف
 وضعیت نظارت: توسط کارکنان سردخانه توسط دولت سایر (نام ببرید):
 نوع نگهداری: نامنظم منظم در فواصل: ۳ ماهه ۶ ماهه سایر (ذکر نمائید):
 لطفاً نحوه نگهداری و برنامه بازرسی را توضیح دهید:

نگهداری توسط: سازنده اجاره کننده کارکنان سردخانه شرکت تعمیر و نگهداری
 لطفاً تعداد کل وسایل اندازه‌گیری برای موارد زیر را بنویسید:

درجه حرارت	رطوبت نسبی	غلظت CO ₂	غلظت CO
------------	------------	----------------------	---------

لطفاً فشار هوا در داخل انبارها را بنویسید:

آیا تنظیم کننده مستقل دما نیز در هر انبار سردخانه وجود دارد؟ بلی خیر

فواصل کنترل برحسب ساعت برای:

درجه حرارت	رطوبت نسبی	غلظت CO ₂	فشار هوا	غلظت CO
------------	------------	----------------------	----------	---------

آیا برای تعطیلات رسمی نحوه کنترل دیگری وجود دارد؟ بلی خیر (لطفاً در صورت پاسخ مثبت توضیح دهید؟)

آیا وسایل اعلام خطر جهت نشان دادن اختلال یا عیب و یا نقص ماشین آلات نصب شده است؟ بلی خیر
 در صورت پاسخ مثبت، اعلام خطر به چه صورت می‌باشد: شنیداری دیداری (لطفاً توضیح دهید):

در صورت پاسخ منفی، برای جلوگیری از خسارت چه اقدامی صورت می‌گیرد؟

آیا تجهیزات اعلام و اطفای حریق در سردخانه موجود می‌باشد؟ بلی خیر (در صورت پاسخ مثبت لطفاً نوع و تعداد آنها را مشخص فرمائید).

آیا پرسنل آموزشهای ایمنی و اطفای حریق را دیده‌اند؟ بلی خیر (لطفاً در صورت پاسخ مثبت توضیح دهید).

آیا در مورد انبارداری تحت شرایط اتمسفر کنترل شده، ورود و بازدید از انبارها در حین بهره‌برداری امکان‌پذیر است؟ بلی خیر
 آیا وضعیت کالاها در خلال انبارداری، بازرسی می‌شود بلی خیر (در صورت پاسخ مثبت لطفاً نحوه آن را توضیح دهید).

تأمین انرژی به چه صورتی انجام می‌گیرد؟ از طریق برق عمومی از طریق شبکه سراسری بوسیله یک خط فرعی بوسیله دو خط فرعی
 تأمین برق به صورت اختصاصی (لطفاً جزئیات را شرح دهید):

